

CODE：OS\_取説おもちゃキッチン\_OMCK-880  
 サイズ：420×H297mm (A3)  
 材質：上質70kg  
 刷色：1C/1C(Black)

[改版]：2021.04.26  
 [新規]：2021.04.07

## 安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

### 室内用家具

左記以外の用途には使用しないでください。

## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。

## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 移動する際は、必ず全ての物を取り除いてから、引きずらないよう持ち上げて移動してください。収納物や本製品の転倒、床面の傷、破損・けがの原因になります。
- この説明書の組み立て手順にしたがって、正しく組み立ててください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床の傷、へこみなどの原因となりますので十分注意してください。
- 使用しているうちにねじにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 異常な揺れや首を感じたときは点検を実施し安全を確かめてください。
- 勢いよく棚に物を載せないでください。製品が破損してけがなどの原因になります。
- 必ず耐荷重以内で使用してください。本製品の上に過度な荷重を加えると、棚板の破損、凹み、変形の原因になります。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、ものをできるだけ均一に置いてください。
- 全体のぐらつきが多い場合は、収納量を減らしてください。
- 腐食やかび・変形・変色の原因となりますので、以下のことに注意してください。
  - ・ 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
  - ・ 水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
  - ・ 濡れたものや熱いものを置かないでください。
  - ・ シール、テープなどを貼らないでください。
- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤（ホルムアルデヒド）が残っていることがあります。においが気になるときは、換気をよくしてご使用ください。

## お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 日常の汚れ、水分などは乾いた布で軽く拭いてください。汚れが取れにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤が残らないように固く絞った布などで水拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

## 仕様

品番	OMCK-880
製品サイズ	幅550×奥行367×高さ880mm
主要材質	合成樹脂化粧繊維板
耐荷重(約)	棚板(大)：5kg、棚板(小)：3kg、フック：0.1kg


※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。  
 ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。



# おもちゃキッチン OMCK-880

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
 また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。


## 取扱説明書



## 組み立て上の注意


### ■締め付けピン

この位置で締めるのをやめてください。



⊕ドライバーで垂直に締め込んでください。

### ■カムロックの締め方



## 2人以上での組み立てをおすすめします。


### ■必要工具

- ⊕ ドライバー（サイズ：2番）
- 転倒防止パーツを使用する場合、電動ドリルをご用意ください。

### ⚠ 注意

インパクトドライバーは使用しないでください。破損するおそれがあります。

## パーツリスト



(販売元)

**株式会社オヤマ** 0120-935-335

オヤマ コール 受付時間 9:00~12:00  
13:00~17:00 (土、日、祝祭日は休み)


MADE IN CHINA  
260421-MFW-LXD-01

### ■部品




**組み立てかた** ●組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように段ボールなどを敷いて行ってください。  
 ●設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。 ●部品は正確に取り付けてください。


### ■組み立て前の準備



### ■組み立て前の準備 つづき



### ■組み立てかた



■組み立てかた つづき

**5** ③棚板 (小) を固定して、⑥フックを  
④の組立品に取り付ける

③棚板 (小)  
⑥フック×3  
④の組立品  
⑥ねじd×3  
⑥ねじa×2

**6** ⑦天板を⑤の組立品に取り付ける

⑦天板  
⑤の組立品  
⑥ナットa×4  
⑥ねじb×4

**7** ⑧蛇口を⑥の組立品に取り付ける

⑧蛇口  
⑥の組立品  
⑥ねじc×2  
⑥ワッシャーa×2

**8** ⑧下側板 (左) を①底板に取り付ける

⑧下側板 (左)  
①底板  
⑥ナットa×2  
⑥ねじb×2

**9** ⑩仕切板を①底板に取り付ける

⑩仕切板  
①底板  
⑥ナットa×2  
⑥ねじb×2

**10** ⑨下側板 (右) を①底板に取り付ける

⑨下側板 (右)  
①底板  
⑥ナットa×2  
⑥ねじb×2

**11** ⑮脚に②フェルトを貼り付け、⑩の組立品に取り付ける。


②フェルト×4  
⑩の組立品  
⑮脚×4

**12** ⑬前面板を⑪の組立品に⑫カムロックを  
締め付け、取り付ける


⑬前面板  
⑪の組立品  
⑫カムロック×3

■組み立てかた つづき


13 ⑫背板(小)を⑫の組立品に差し込んで取り付ける




14 ⑦の組立品を⑬の組立品に⑫カムロックを締め付け、取り付ける



15 ⑭扉を⑭の組立品に取り付ける



16 下図のように、⑭シンクを⑮の組立品に取り付けて完成  
※奥まで押し込み、シンク側面のツメが本体に引っかかっていることを確認してください。




組み立て完了後、  
確認してください

- ・ねじなどがしっかり締まっていること
- ・製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと


■転倒防止パーツの取り付けかた

① 転倒防止パーツを本体側に取り付ける










② 転倒防止パーツを壁側に取り付ける

※電動ドリルを使用して壁面に穴を開け、②ねじ受けを取り付けてください。



### ■ねじのサイズの一覧表



	㊸ねじa	3.5×25mm
	㊹ねじb	6×55mm
	㊺ねじc	6×22mm
	㊻ねじd	3.5×16mm
	㊼ねじe	3.5×28mm
	㊽ねじf	4×14mm
	㊾ねじg	4×35mm
	㊿ねじi	4×22mm